

广州市建设监理行业信息服务管理平台

接口报文

广州市建设监理行业协会

2025 年 6 月 6 日

1. 平台接口--token 获取

1.1. 接口描述

需要调用接口时会分配 yyid 和 yykey。其中 yyid 是访问者身份，yykey 是加密签名字符串，必须严格保密谨防泄露。

1.2. 请求方式

请求方式	地址
Post	/api/wekb-autoform/autoform2/invoke/1895306684771860482/getToken

1.3. 请求参数

参数名称	类型	必选	描述
yyid	String	是	
yykey	String	是	

1.4. 请求示例



1.5. 返回示例

注：所有 token 生效时间为 1 小时，客户端保存使用。在过期前几秒可以调用 token 更新接口。



2.6. Token 更新

token 生效时间 1 小时。每个 yyid 获取时，先生成一个 token，在一小时内获取还是同一个，一小时后获取会重新生成一个，生效时间也是 1 小时。

2. 质量月报配置接口

2.1. 接口描述

质量月报新增操作。

2.2. 请求地址

请求方式	地址
------	----

post	/api/wekb- autoform/autoform2/invoke/1895306684771860482/insert_Z LYB
------	---

2.3. 请求参数

参数	是否必填	数据类型	描述
Json 对象	是	Json	例如: <pre>{ "token" : "jyx7jeaft58rp3yjkkmtp48ie", "list": [{ "XMMC" : "白云区云英实验学校 123", } , { "XMMC" : "白云区云英实验学校", }] }</pre>

参数字段:

字段	字段名称	类型	必填(Y:必填, 空为不必填)	备注
token	token	varchar(200)	Y	
XMMC	项目名称	varchar(200)	Y	
GCBM	工程编码	varchar(200)	Y	
NY	年月	varchar(50)	Y	格式为【2025-06】
HTZJWY	合同造价/万元	Double(18,2)		
SGDW	施工单位	varchar(200)	Y	
ZLWTGY	质量问题概要	text	Y	
XXJD	形象进度	text	Y	
BYGCJD	本月工程进度	text	Y	
YBSDS	月报时段_开始	varchar(50)	Y	格式为【2025-06】
YBSDE	月报时段_结束	varchar(50)	Y	格式为【2025-06】
XMJL	项目经理	varchar(200)		
XMJLDWQK	项目经理到位情况	varchar(200)		

XMJSFZR	项目技术负责人	varchar(200)		
XMJSFZRDWQK	项目技术负责人到位情况	varchar(200)		
ZJLGCS2DWQK	总监理工程师到位情况	varchar(200)		
ZYJLGCS	专业监理工程师	varchar(200)		
ZYJLGCSDWQK	专业监理工程师到位情况	varchar(200)		
MS1	本月总（分）包单位施工进度款情况 分包单位、负责人进场情况描述	text	Y	
BYWCGCZJ	本月完成工程造价	Double(18,6)		格式为数字，如：12.21
ZHTZJZBL	占合同总造价比重	Double(18,6)		格式为数字，如：12.21
LJWCGCZJ	累计完成工程造价	Double(18,6)		格式为数字，如：12.21
ZHTZZJBL	占合同总造价比量	Double(18,6)		格式为数字，如：12.21
MS2	分包单位、负责人进场情况	text		
BYJLTZS	本月监理单位共签发质量整改通知书	bigint		
GCZTL	工程暂停令	bigint		
WLS1	未得到落实	bigint		
SPZXSGFA	审批专项施工方案	bigint		
ZJJGDWS	收到质监机构监督文书	bigint		
WLS2	未得到落实	bigint		
MS3	本月质量管理文书收发情况描述	text	Y	
BGQKTZ	本月监理单	bigint		

	位共收到设计变更通知																					
BGQKQR	总监理工程师签认	bigint																				
BGQKGZBQQ	签名盖章不齐全	bigint																				
BGQKDX	变更情况类型	Varchar(200)		<div>选填： 添加新项</div> <table><tr><td>1</td><td><input type="text" value="一般变更"/></td><td>删除</td></tr><tr><td>2</td><td><input type="text" value="结构"/></td><td>删除</td></tr><tr><td>3</td><td><input type="text" value="建筑"/></td><td>删除</td></tr><tr><td>4</td><td><input type="text" value="给排水"/></td><td>删除</td></tr><tr><td>5</td><td><input type="text" value="电气"/></td><td>删除</td></tr><tr><td>6</td><td><input type="text" value="其他"/></td><td>删除</td></tr></table>	1	<input type="text" value="一般变更"/>	删除	2	<input type="text" value="结构"/>	删除	3	<input type="text" value="建筑"/>	删除	4	<input type="text" value="给排水"/>	删除	5	<input type="text" value="电气"/>	删除	6	<input type="text" value="其他"/>	删除
1	<input type="text" value="一般变更"/>	删除																				
2	<input type="text" value="结构"/>	删除																				
3	<input type="text" value="建筑"/>	删除																				
4	<input type="text" value="给排水"/>	删除																				
5	<input type="text" value="电气"/>	删除																				
6	<input type="text" value="其他"/>	删除																				
BGQKQT	变更情况其它	Varchar(200)																				
BGQKBZ	变更情况备注	text	Y																			
BGQKZCBA	重大结构变更视功能前是否进行正常的重新审图备案	Varchar(50)		1： 是 2： 否																		
BGQKFCQBA	重大结构变更施工前监理单位有无发出监理通知书要求进行正常的重新审图备案	Varchar(50)		1： 是 2： 否																		
BGQKSFYSG	重大结构变更是否已施工	Varchar(50)		1： 是 2： 否																		
JCQKGPJ	本月进场材料，设备，构配件，共	bigint																				
JCQKBSB	签发材料报审表	bigint																				
JCQKJZSJ	见证送检	bigint																				
JCQKTCCL	退场材料	bigint																				
JCQKTCYY	退场原因为	Varchar(5000)																				
JCQKSYJ	标准砼试压件	Varchar(200)																				
JCQKTTJSYJ	同条件养护砼试压件	Varchar(200)																				
JCQKKSSYJ	抗渗砼试压	Varchar(200)																				

	件			
JCQKSJSK	砂浆试块	Varchar(200)		
JCQKBYBG	本月取回检测（试验）报告	bigint		
JCQKJGBHG	结果不合格	bigint		
JCQKXASM	不合格原材、试压件、试块复检，销案情况说明	text		
JCQKJCXMSM	本月工程主要检测项目情况说明	text	Y	
JCQKFBFXQK	本月主要隐蔽工程、主要分部分项工程质量验收情况	text	Y	
JCQKYHCLQK	本月质量缺陷或质量隐患处理情况	text	Y	
JCQKGZZD	下月工程质量监理工作重点	text	Y	
JCQKFBJCQK	分包进场情况	text	Y	
BZ	备注	text		

2.4. 请求示例

输入参数：

```

1  {
2  "token": "jyx7jeaft58rp3yjkkmtp481ea35w8hn4tsi36",
3  "list": [{
4      "XMMC": "酒店[自编号1#]",
5      "GCBM": "2101-440114-04-01-706459-2001",
6      "NY": "2025-05",
7      "HTZJMY": "1415.63",
8      "SGDW": "广东金美博工程建设有限公司",
9      "ZLWGTG": "质量问题概要111",
10     "XXJD": "形象进度111",
11     "BYGCJD": "本月工程进度",
12     "YBSDS": "2025-05",
13     "YBSDE": "2025-06",
14     "XMJL": "项目经理",
15     "XMJLDMQK": "项目经理到位情况11",
16     "XMJJSFZR": "项目技术负责人",
17     "XMJJSFZDMQK": "项目技术负责人到位情况11",
18     "ZJLGCSZDMQK": "总监监理工程师到位情况11",
19     "ZYJLGCS": "专业监理工程师",
20     "ZYJLGCSDMQK": "专业监理工程师到位情况",
21     "MS1": "本月总分包单位施工进度款情况分包单位、负责人进场情况描述11",
22     "BYWGCZJ": "10",
23     "ZHTZJZBL": "10",
24     "LJWGCZJ": "100",
25     "ZHTZJZBL": "5",
26     "MS2": "分包单位、负责人进场情况",
27     "BYJLTZS": "10",
28     "GCZTL": "1",
29     "WLS1": "0",
30     "SPZXSGFA": "2",
31     "ZJGJDNMS": "5",
32     "WLS2": "3",
33     "MS3": "本月质量管理文书收发情况描述11",
34     "BGQKTZ": "64",
35     "BGQKQR": "51",
36     "BGQKGZBQQ": "11",
37     "BGQKDX": "1",
38     "BGQKQT": "变更情况其它11",
39     "BGQKBZ": "变更情况备注11",
40     "BGQKZCBA": "1",
41     "BGQKFCQBA": "1",
42     "BGQKSFYSG": "1",
43     "JCQKGPJ": "12",
44     "JCQKBSB": "54",
45     "JCQKJZSJ": "12",
46     "JCQKTCCL": "3",
47     "JCQKTCYV": "退场原因123",
48     "JCQKSYJ": "标准砼试压件",
49     "JCQKTTJSYJ": "同条件养护砼试压件",
50     "JCQKKSSYJ": "抗渗砼试压件",
51     "JCQKSJSK": "砂浆试块",
52     "JCQKBYBG": "12",
53     "JCQKGBHG": "2",
54     "JCQKXASM": "不合格原材、试压件、试块复检,销案情况说明111",
55     "JCQKJCKMSM": "本月工程主要检测项目情况说明111",
56     "JCQKFBFXQK": "本月主要隐蔽工程、主要分部分项工程质量验收情况111",
57     "JCQKYHCLQK": "本月质量缺陷或质量隐患处理情况111",
58     "JCQKGZZD": "下月工程质量监理工作重点111",
59     "JCQKFBJCQK": "分包进场情况111",
60     "BZ": "备注"
61  }]
62  }
63

```

返回参数:

```

1  {
2      "code": 200,
3      "success": true,
4      "data": {
5          "result": 0,
6          "msg": "成功"
7      },
8      "msg": "操作成功"
9  }

```



```
1 {
2   "code": 200,
3   "success": true,
4   "data": {
5     "result": 100,
6     "msg": "系统中无该项目白云区云英实验学校综合改造工程123(2311-440111-05-01-648072-2001), 请确认项目名称和工程编码是否正确! "
7   },
8   "msg": "操作成功"
9 }
```

参数	长度	数据类型	描述
code		int	200:成功
success		bool	True:接口执行成功
msg	200	String	提示
data			接口返回的数据
Result		int	0:添加数据成功, 100: 添加失败
msg		string	失败原因

3. 监理快报配置接口

3.1. 接口描述

监理快报新增操作。

3.2. 请求地址

请求方式	地址
post	/api/wekb-autoform/autoform2/invoke/1895306684771860482/insert_JLKB

3.3. 请求参数

参数	是否必填	数据类型	描述
Json 对象	是	Json	例如: { "token" : "jyx7jeaft58rp3yjkmtpt48ie", "list": [{ "XMMC" : "白云区云英实验学校 123",

			<pre> },{ "XMMC" : "白云区云英实验学校", }] } </pre>
--	--	--	--

参数字段, 表名;

字段	字段名称	类型	必填(Y:必填, 空为 不必填)	备注
token	token	Varchar(50)	Y	
XMMC	项目名称	Varchar(200)	Y	
GCBM	工程编码	Varchar(200)	Y	
SJLX	事件类型	Varchar(200)	Y	字典类型
WSNR	文书内容	Varchar(1000)	Y	
BZ	备注			

3. 4. 请求示例

输入参数:

POST

https://gzjlxh.jlt01.com/api/wekb-autoform/autoform2/invoke/1895306684771860482/insert_JLKB

Header

Query

Path

Body (1)

认证

Cookie

预执行操作

后执行操作

☐ none
☐ form-data
☐ urlencoded
☐ binary
☐ msgpack
☒ raw

json

自动生成

```

1  {
2    "token" : "sftdy5t4a3ns5jd8d4xxfprdiptwnfhnfi4whcmz",
3    "list": [{
4      "XMMC" : "酒店(自编号1#)",
5      "GCBM" : "2101-440114-04-01-706459-2001",
6      "SJLX" : "施工现场发生的质量、安全事故",
7      "WSNR" : "文书内容111",
8      "BZ" : "备注111"
9    }, {
10     "XMMC" : "酒店(自编号1#)",
11     "GCBM" : "2101-440114-04-01-706459-2001",
12     "SJLX" : "施工现场发生的质量、安全事故",
13     "WSNR" : "文书内容123",
14     "BZ" : "备注123"
15   }]
16 }
17

```

返回参数:

```

1  {
2      "code": 200,
3      "success": true,
4      "data": {
5          "result": 0,
6          "msg": "成功"
7      },
8      "msg": "操作成功"
9  }

```

参数	长度	数据类型	描述
code		int	200:成功
success		bool	True:接口执行成功
msg	200	String	提示
data			接口返回的数据
Result		int	0:添加数据成功, 100: 添加失败
msg		string	失败原因

4. 安全周报配置接口

4.1. 接口描述

安全周报新增操作。

4.2. 请求地址

请求方式	地址
post	/api/wekb-autoform/autoform2/invoke/1895306684771860482/insert_AQZB

4.3. 请求参数

参数	是否必填	数据类型	描述
Json 对象	是	Json	例如: { "token" : "jyx7jeaft58rp3yjkkmtp48ie",

			<pre> "list":[{ "XMMC" : "白云区云英实验学校 123", },{ "XMMC" : "白云区云英实验学校", }] } </pre>
--	--	--	---

参数字段：

字段	字段名称	类型	必填(Y:必填, 空为 不必填)	备注
token	token	Varchar(50)	Y	
XMMC	项目名称	Varchar(200)	Y	
GCBM	工程编码	Varchar(50)	Y	
NZ	年周	Varchar(50)	Y	格式: 2025 年 9 周
JSDW	建设单位	Varchar(50)	Y	项目中参建单位 为建设单位的单位
JSDWXMFR	建设单位项目负责人	Varchar(50)	Y	
SGDW	施工单位	Varchar(50)	Y	项目中参建单位 为施工单位的单位
SGDWXMFR	施工单位项目负责人	Varchar(50)	Y	
ZFBJDQK	总（分）包单位 施工进度情况	text	Y	
SGDWLZQK	施工单位安全管理架构及履行 职责情况	text	Y	
TZSGQK	特种作业人员 持证上岗情况	text	Y	
XMJCQK	项目监理定期 安全检查情况	text	Y	
YHZGQK	施工单位落实 安监站安全隐患整改指令的 情况	text	Y	
LSJLDWQK	施工单位落实 监理单位安全隐患整改指令的 情况	text	Y	
BZFBFXZK	本周危险性较	text	Y	

	大分部分项工程安全状况			
QTAQZK	其他安全状况	text	Y	
BZ	备注	text		

4.4. 请求示例

输入参数：

```

1  {
2    "token" : "jxtbkx287yqx7kifk6smwhj3pw34r8hme7h8x7j3",
3    "list": [{
4      "XMMC" : "酒店(自编号1#)",
5      "GCBM" : "2101-440114-04-01-706459-2001",
5      "NZ" : "2025年23周",
7      "JSDW" : "广州市悦和实业有限公司",
3      "JSDWXMFR" : "张三",
3      "SGDW" : "广东金美博工程建设有限公司",
3      "SGDWXMFR" : "李四",
1      "ZFBJDQK" : "总(分)包单位施工进度情况111",
2      "SGDWLZQK" : "施工单位安全管理架构及履行职责情况111",
3      "TZSGQK" : "特种作业人员持证上岗情况111",
4      "XMJCQK" : "项目监理定期安全检查情况111",
5      "YHZGQK" : "施工单位落实安监站安全隐患整改指令的情况111",
5      "LSJLDWQK" : "施工单位落实监理单位安全隐患整改指令的情况111",
7      "BZFBFXZK" : "本周危险性较大分部分项工程安全状况111",
3      "QTAQZK" : "其他安全状况111",
3      "BZ" : ""
3    }, {
1      "XMMC" : "酒店(自编号1#)",
2      "GCBM" : "2101-440114-04-01-706459-2001",
3      "NZ" : "2025年24周",
4      "JSDW" : "广州市悦和实业有限公司",
5      "JSDWXMFR" : "张三",
5      "SGDW" : "广东金美博工程建设有限公司",
7      "SGDWXMFR" : "李四",
3      "ZFBJDQK" : "总(分)包单位施工进度情况112",
3      "SGDWLZQK" : "施工单位安全管理架构及履行职责情况112",
3      "TZSGQK" : "特种作业人员持证上岗情况112",
1      "XMJCQK" : "项目监理定期安全检查情况112",
2      "YHZGQK" : "施工单位落实安监站安全隐患整改指令的情况111",
3      "LSJLDWQK" : "施工单位落实监理单位安全隐患整改指令的情况111",
4      "BZFBFXZK" : "本周危险性较大分部分项工程安全状况111",
5      "QTAQZK" : "其他安全状况111",
5      "BZ" : ""
7    }
3  ]
3  }

```

返回参数：

```
1  {
2      "code": 200,
3      "success": true,
4      "data": {
5          "result": 0,
6          "msg": "成功"
7      },
8      "msg": "操作成功"
9  }
```

参数	长度	数据类型	描述
code		int	200:成功
success		bool	True:接口执行成功
msg	200	String	提示
data			接口返回的数据
Result		int	0:添加数据成功，100：添加失败
msg		string	失败原因

5. 监理例会纪要配置接口

5.1. 接口描述

监理例会纪要新增操作。

5.2. 请求地址

请求方式	地址
post	/api/wekb-autoform/autoform2/invoke/1895306684771860482/insert_JLHYJY

5.3. 请求参数

参数	是否必填	数据类型	描述
Json 对象	是	Json	例如: <pre> { "token" : "jyx7jeaft58rp3yjkmtpt48ie", "list": [{ "XMMC" : "白云区云英实验学校 123", } , { "XMMC" : "白云区云英实验学校", }] }</pre>

参数字段:

字段	字段名称	类型	必填(Y:必填, 空为不必填)	备注
token	token	varchar(50)	Y	Token
XMMC	项目名称	varchar(200)	Y	
GCBM	工程编码	varchar(200)	Y	
HYZT	会议主题	varchar(1000)	Y	
HYLX	会议类型	varchar(50)	Y	类型选择: 内部会议/ 监理例会/第一次工地会议
HYSJ	会议时间	varchar(50)	Y	格式【2025-01-05】
ZCR	主持人	varchar(50)		
JLR	记录人	varchar(50)	Y	系统内人员
CHRY	参会人员	varchar(4000)	Y	要为项目内人员, 多人用【,】隔开, 如:【张三,李四,王五】
QTRY	其他人员	varchar(200)		
HYDD	会议地点	varchar(200)		
HYNR	会议内容	varchar(1000)		

5.4. 请求示例

输入参数:

POST

https://gzjlxh.jlt01.com/api/wekb-autoform/autoform2/invoke/1895306684771860482/insert_JLHYJY

Header

Query

Path

Body (1)

认证

Cookie

预执行操作

后执行操作

none

form-data

urlencoded

binary

msgpack

raw

json

自动生成

1

{

2

"token" : "ks7w8kx2cd3m7d3z7874irb3z3d5weh2cdj3n2dt",

3

"list": [{

4

"XMMC" : "白云区云英实验学校综合改造工程",

5

"GCBM" : "2311-440111-05-01-648072-2001",

6

"HYZT" : "会议主题111",

7

"HYLY" : "内部会议",

8

"HYSJ" : "2025-01-05" ,

9

"ZCR" : "主持人" ,

10

"JLR" : "张三" ,

11

"CHRY" : "王祖陵,殷德华" ,

12

"QTRY" : "其它人员" ,

13

"HYDD" : "会议地址11" ,

14

"HYNR" : "会议内容11"

15

}, {

16

"XMMC" : "白云区云英实验学校综合改造工程",

17

"GCBM" : "2311-440111-05-01-648072-2001",

18

"HYZT" : "会议主题111",

19

"HYLY" : "内部会议",

20

"HYSJ" : "2025-01-05" ,

21

"ZCR" : "主持人" ,

22

"JLR" : "张三" ,

23

"CHRY" : "王祖陵,殷德华" ,

24

"QTRY" : "其它人员" ,

25

"HYDD" : "会议地址11" ,

26

"HYNR" : "会议内容11"

27

}]

28

}

29

返回参数:

美化

原生

预览

可视化

UTF-8

1

{

2

"code": 200,

3

"success": true,

4

"data": {

5

"result": 0,

6

"msg": "成功"

7

},

8

"msg": "操作成功"

9

}

参数	长度	数据类型	描述
code		int	200:成功
success		bool	True:接口执行成功
msg	200	String	提示
data			接口返回的数据
Result		int	0:添加数据成功, 100: 添加失败
msg		string	失败原因

-----以下空白-----