# 广州市建设监理行业信息服务管理平台

接口报文

广州市建设监理行业协会 2025年6月6日

文档状态	项目名称	广州市建设监理行业信息服务管理平台(一期)				
[ ]草稿	文档名称	接口报文(推送)				
[ √]正式发	当前版本	V1. 0				
布	编写负责人	梁惠玲	编写时间	2025年6月6日		
[ ]正在修	审核负责人	黄华新	审核时间	2025年6月6日		
改	批准人		批准时间			

### 版本历史

版本号	日期	修订者	修订内容	备注
V1. 0	2025-06-06	梁惠玲	初始编制	

注: 版本号标志为: Vm.n

版本初始号为: V1.0

m代表完成重大修改(如规则改变)后形成的最终版本标准,n代表完成部门修改后的版本标准。当完成部分(规则不变,小范围修改)改变时,n值加1;n值大于5时,m加1,n值减为0。

# 目录

1.	平台接	[口token 获取	1
	1.1.	接口描述	1
	1.2.	请求方式	1
	1.3.	请求参数	1
	1.4.	请求示例	1
	1.5.	返回示例	2
	1.6.	Token 更新	2
2.	监理月	报新增配置接口	3
	2.1.	接口描述	3
	2.2.	请求地址	3
	2.3.	请求头	3
	2.4.	请求参数	3
	2.5.	请求示例	6
3.	监理快	·报新增配置接口	7
	3.1.	接口描述	7
	3.2.	请求地址	8
	3.3.	请求头	8
	3.4.	请求参数	8
	3.5.	请求示例	8
4.	安全周	报新增配置接口	9
	4.1.	接口描述	9
	4.2.	请求地址	10
	4.3.	请求头	10
	4.4.	请求参数	10
	4.5.	请求示例	11
5.	监理例	会纪要新增配置接口	13
	5.1.	接口描述	13
	5.2.	请求地址	13
	5.3.	请求头	13
	5.4.	请求参数	13
	5.5.	请求示例	14
6.	合同价	备案新增配置接口	15
	6.1.	接口描述	15
	6.2.	请求地址	15
	6.3.	请求头	15
	6.4.	请求参数	15
	6.5.	请求示例	16
7.	上传附	件配置接口	17
	7.1.	接口描述	17

7.2.	请求地址	17
7.3.	请求头	17
	请求参数	
	请求示例	

# 1. 平台接口--token 获取

## 1.1. 接口描述

需要调用接口时会分配 appSecret 和 appKey。其中 appSecret 是访问者身份, appKey 是加密签名字符串,必须严格保密谨防泄露。

## 1.2. 请求方式

请求方式	地址
get	/api/token/get?appKey={appKey}&appSecret={appSecret}

## 1.3. 请求参数

参数名称	类型	必选	描述
аррКеу	String	是	
appSecret	String	是	

## 1.4. 请求示例





### 1.5. 返回示例

注: 所有 token 生效时间为 1 小时,客户端保存使用。在过期前几秒可以调用 token 更新接口。

### 1.6. Token 更新

token 生效时间 1 小时。每个 yyid 获取时,先生成一个 token,在一小时内获取还是同一个,一小时后获取会重新生成一个,生效时间也是 1 小时。

# 2. 监理月报新增配置接口

## 2.1. 接口描述

监理月报新增操作。

## 2.2. 请求地址

请求方式	地址			
post	/api/api/AddZLYB			

## 2.3. 请求头

参数	是否必填	数据类型	内容
Authorization	是	String	Bearer {token}

## 2.4. 请求参数


参数	是否必填	数据类型	描述
			例如:
			{
Json 对象	是	Json	"xmmc": "白云区云英实验学校 123",
			••••
			}

字段	字段名称	类型	必填(Y:必填, 空	备注
			为不必填)	
xmmc	项目名称	varchar(200)	Υ	
gcbm	工程编码	varchar(200)	Υ	
ny	月报对应年月	varchar(50)	Υ	格式为【2025-06】
htzjwy	合同造价/万	Double(18,2)		
	一元			

sgdw	施工单位	varchar(200)	Υ	
zlwtgy	质量问题概要	text	Υ	
xxjd	形象进度	text	Υ	
bygcjd	本月工程进度	text	Υ	
ybsds	月报时段_开	varchar(50)	Υ	格式为【2025-06】
	始			
ybsde	月报时段_结	varchar(50)	Υ	格式为【2025-06】
	東			
xmjl	项目经理	varchar(200)		
xmjldwqk	项目经理到位	varchar(200)		
	情况			
xmjsfzr	项目技术负责	varchar(200)		
	人			
xmjsfzrdwqk	项目技术负责	varchar(200)		
	人到位情况			
zjlgcs2dwqk	总监理工程师	varchar(200)		
	到位情况			
zyjlgcs	专业监理工程	varchar(200)		
	师			
zyjlgcsdwqk	专业监理工程	varchar(200)		
	师到位情况			
ms1	本月总(分)	text	Υ	
	包单位施工进			
	度款情况分包			
	单位、负责人			
	进场情况描述			Lie D. M. Mill. Av I
bywcgczj	本月完成工程	Double(18,6)		格式为数字,如: 12.21
	造价			
zhtzjzbl	占合同总造价	Double(18,6)		格式为数字,如: 12.21
	比重			
ljwcgczj	累计完成工程	Double(18,6)		格式为数字,如: 12.21
_b	造价	D I-I- (4.0.6)		₩ + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +
zhtzzjbl	占合同总造价比量	Double(18,6)		格式为数字,如: 12.21
	□ LE 分包单位、负	tout		
ms2	责人进场情况	text		
byiltzc		higint		
byjltzs	本月监理单位共签发质量整	bigint		
	六金及灰里登   改通知书			
gcztl	工程暂停令	bigint		
wls1	未得到落实	bigint		
spzxsgfa	审批专项施工	bigint		
shrvsR1a	声批々坝爬工   方案	Digitit		
	ル米			

zjjgjdws	收到质监机构	bigint		
	监督文书			
wls2	未得到落实	bigint		
ms3	本月质量管理	text	Υ	
	文书收发情况			
	描述			
bgqktz	本月监理单位	bigint		
	共收到设计变			
	更通知			
bgqkqr	总监理工程师	bigint		
	签认			
bgqkgzbqq	签名盖章不齐	bigint		
	全			
bgqkdx	变更情况类型	Varchar(200)		选项:添加新项
				1 一般变更 翻除
				2 结构 删除 删除
				4 给排水 翻除
				5 电气 翻除 6 其他 翻除
				O SHILD GENTLY
bgqkqt	变更情况其它	Varchar(200)		
bgqkbz	变更情况备注	text	Υ	
bgqkzcba	重大结构变更	Varchar(50)		1: 是
	视功能前是否			2: 否
	进行正常的重			
	新审图备案			
bgqkfcqba	重大结构变更	Varchar(50)		1: 是
	施工前监理单			2: 否
	位有无发出监			
	理通知书要求			
	进行正常的重			
	新审图备案			
bgqksfysg	重大结构变更	Varchar(50)		1: 是
	是否已施工			2: 否
jcqkgpj	本月进场材	bigint		
	料,设备,构			
	配件,共			
jcqkbsb	签发材料报审	bigint		
	表			
jcqkjzsj	见证送检	bigint		
jcqktccl	退场材料	bigint		
jcqktcyy	退场原因为	Varchar(5000)		
jcqksyj	标准砼试压件	Varchar(200)		
jcqkttjsyj	同条件养护砼	Varchar(200)		
	试压件	, ,		

jcqkkssyj	抗渗砼试压件	Varchar(200)		
jcqksjsk	砂浆试块	Varchar(200)		
jcqkbybg	本月取回检测	bigint		
	(试验)报告			
jcqkjgbhg	结果不合格	bigint		
jcqkxasm	不合格原材、	text		
	试压件、试块			
	复检,销案情			
	况说明			
jcqkjcxmsm	本月工程主要	text	Υ	
	检测项目情况			
	说明			
jcqkfbfxqk	本月主要隐蔽	text	Υ	
	工程、主要分			
	部分项工程质			
	量验收情况			
jcqkyhclqk	本月质量缺陷	text	Υ	
	或质量隐患处			
	理情况			
jcqkgzzd	下月工程质量	text	Υ	
	监理工作重点			
jcqkfbjcqk	分包进场情况	text	Υ	
bz	备注	text		



#### 返回参数:

参数	长度	数据类型	描述
code		int	100:成功 200:失败
data_id		string	接口返回的数据id
msg		string	提示

## 3. 监理快报新增配置接口

## 3.1. 接口描述

监理快报新增操作。

## 3.2. 请求地址

请求方式	地址
post	/api/api/AddJLKB

## 3.3. 请求头

参数	是否必填	数据类型	内容
Authorization	是	String	Bearer {token}

## 3.4. 请求参数

参数	是否必填	数据类型	描述
			例如:
			{
Json 对象	是	Json	"xmmc": "白云区云英实验学校 123",
			••••
			}

### 参数字段,表名;

字段	字段名称	类型	必填(Y:必填,空为不	备注
			必填)	
xmmc	项目名称	Varchar(200)	Υ	
gcbm	工程编码	Varchar(200)	Υ	
sjlx	事件类型	Varchar(200)	Υ	字典类型
wsnr	文书内容	Varchar(1000)	Υ	
bz	备注			

## 3.5. 请求示例



参数	长度	数据类型	描述
code		int	100:成功 200:失败
data_id		string	接口返回的数据id
msg		string	提示

# 4. 安全周报新增配置接口

## 4.1. 接口描述

安全周报新增操作。

## 4.2. 请求地址

请求方式	地址
post	/api/api/AddAQZB

# 4.3. 请求头


参数	是否必填	数据类型	内容
Authorization	是	String	Bearer {token}

## 4.4. 请求参数

参数	是否必填	数据类型	描述
			例如:
			{
Json 对象	是	Json	"xmmc": "白云区云英实验学校 123",
			••••
			}

字段	字段名称	类型	必填(Y:必填,空为不 必填)	备注
xmmc	项目名称	Varchar(200)	Υ	
gcbm	工程编码	Varchar(50)	Υ	
nz	年周	Varchar(50)	Υ	格式: 2025 年 9 周
jsdw	建设单位	Varchar(50)	Υ	项目中参建单位
				为建设单位的单
				位
jsdwxmfzr	建设单位项目负	Varchar(50)	Υ	
	责人			
sgdw	施工单位	Varchar(50)	Υ	项目中参建单位
				为施工单位的单
				位
sgdwxmfzr	施工单位项目负	Varchar(50)	Υ	
	责人			
zfbjdqk	总(分)包单位	text	Υ	
	施工进度情况			
sgdwlzqk	施工单位安全管	text	Υ	

	理架构及履行职			
	责情况			
tzsgqk	特种作业人员持	text	Υ	
	证上岗情况			
xmjcqk	项目监理定期安	text	Υ	
	全检查情况			
yhzgqk	施工单位落实安	text	Υ	
	监站安全隐患整			
	改指令的情况			
lsjldwqk	施工单位落实监	text	Υ	
	理单位安全隐患			
	整改指令的情况			
bzfbfxzk	本周危险性较大	text	Υ	
	分部分项工程安			
	全状况			
qtaqzk	其他安全状况	text	Υ	
bz	备注	text		



#### 返回参数:

```
美化 原生 预览 可视化 UTF-8 V ©

1 {
2 "msg": "修改成功",
3 "code": 100,
4 "data_id": "1946600806241271808"
5 }
```

参数	长度	数据类型	描述
code		int	100:成功 200:失败
data_id		string	接口返回的数据id
msg		string	提示

# 5. 监理例会纪要新增配置接口

## 5.1. 接口描述

监理例会纪要新增操作。

## 5.2. 请求地址

请求方式	地址
post	/api/api/AddHYJY

## 5.3. 请求头

参数	是否必填	数据类型	内容
Authorization	是	String	Bearer {token}

## 5.4. 请求参数

参数	是否必填	数据类型	描述
			例如:
			{
Json 对象	是	Json	"xmmc": "白云区云英实验学校 123",
			••••
			}

字段	字段名称	类型	必填(Y:必填,	备注
			空为不必填)	
xmmc	项目名称	varchar(200)	Υ	
gcbm	工程编码	varchar(200)	Υ	
hyzt	会议主题	varchar(1000)	Υ	
hylx	会议类型	varchar(50)	Υ	类型选择:内部会议/
				监理例会/第一次工地
				会议
hysj	会议时间	varchar(50)	Υ	格式【2025-01-05】

zcr	主持人	varchar(50)		
jlr	记录人	varchar(50)	Υ	系统内人员
chry	参会人员	varchar(4000)	Υ	要为项目内人员,多人
				用【,】隔开,如:【张
				三,李四,王五】
qtry	其他人员	varchar(200)		
hydd	会议地点	varchar(200)		
hynr	会议内容	varchar(1000)		

#### 输入参数:



### 返回参数:

参数	长度	数据类型	描述
code		int	100:成功 200:失败
data_id		string	接口返回的数据id
msg		string	提示

# 6. 合同价备案新增配置接口

## 6.1. 接口描述

合同价备案新增操作。

## 6.2. 请求地址

请求方式	地址
post	/api/api/AddHTJBA

## 6.3. 请求头

参数	是否必填	数据类型	内容
Authorization	是	String	Bearer (token)

## 6.4. 请求参数

参数	是否必填	数据类型	描述
			例如:
			{
Json 对象	是	Json	"htmc": "白云区云英实验学校 123",
			••••
			}

字段	字段名称	类型	必填(Y:必填,	备注
			空为不必填)	
htmc	合同名称	varchar(200)	Υ	
dwmc	所属单位名称	varchar(200)	Υ	系统内会员单位
htbm	合同编码	varchar(1000)	Υ	
htjky	合同价款 (元)	Double(18,6)	Υ	
sctjj	市场调节价 (元)	Double(18,6)		
xmzj	项目总监	varchar(50)	Υ	系统内人员
gcgk	工程概况	varchar(50)		

bz	备注	varchar(4000)	要为项目内人员, 多人
			用【,】隔开,如:【张
			三,李四,王五】
glxmbm	关联项目编码	varchar(200)	要为项目编码, 多个项
			目用【,】隔开,如:【编
			码 1,编码 2,编码 3】

### 输入参数:



### 返回参数:

参数	长度	数据类型	描述
code		int	100:成功 200:失败
data_id		string	接口返回的数据 id

msg string	提示
------------	----

# 7. 上传附件配置接口

## 7.1. 接口描述

附件上传操作。

## 7.2. 请求地址

请求方式	地址
post	/api/api/upload/upload_file

## 7.3. 请求头

参数	是否必填	数据类型	内容
Authorization	是	String	Bearer {token}

## 7.4. 请求参数


参数	是否必填	数据类型	描述
Form-data	是	Form-dat a	例如:



### 参数字段:

字段	字段名称	类型	必填(Y:必填,空 为不必填)	备注
data_id	数据 id	varchar(50)	Υ	
data_savekey	附件字段名	varchar(100)	Y	fileqvljgy:监理快报的附件 GCXXJDT:监理月报的工程现象进度图filemstxvk:安全周报的附件fileaguqig:合同价备案的附件filexwccav:会议纪要的会议图片filefatrrv:会议纪要的会议签到表filenigjom:会议纪要的附件
table_name	表名	varchar(200)	Υ	JLKB:监理快报 AQZB:安全周报 JLYB:监理月报 HYJY:会议纪要 HTJBA:合同价备案
File	文件	file	Υ	

## 7.5. 请求示例



### 返回参数:

参数	长度	数据类型	描述
code		int	100:成功 200:失败
msg		string	提示